

# Universele Ziektebelastingsschaal v. 7.5

## Vervolgmeting

Kruis a.u.b. de reden van invullen van dit vervolgmetingsformulier aan:

**Tussentijdse meting.** (De patiënt of diens vertegenwoordiger dient de blauwe vragen in te vullen, de zorgverlener dient de rode vragen in te vullen.)

**Beëindiging van de zorg wegens overlijden van de patiënt.** (De vertegenwoordiger van de patiënt hoeft alleen de naam en geboortedatum in te vullen en het formulier te dateren en ondertekenen op blz. 2. Het formulier dient zo nodig opgestuurd te worden naar de zorgverlener.)

**Beëindiging van de zorg om andere redenen.** (De patiënt of diens vertegenwoordiger dient de blauwe vragen in te vullen. Het formulier dient zo nodig opgestuurd te worden naar de zorgverlener. Die dient de rode vragen in te vullen.)

Voorletters en achternaam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

A. Bij mijn hobby's/vrijtijdsporten heb ik (in de afgelopen tijd) in de volgende mate last (gehad) van deze conditie, *inclusief mogelijke bijwerkingen van de eventuele behandeling*:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geen										Ondraaglijk veel

B. In het overige dagelijkse leven, inclusief werk indien van toepassing, heb ik (in de afgelopen tijd) in de volgende mate last (gehad) van deze conditie, *inclusief mogelijke bijwerkingen van de eventuele behandeling*:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geen										Ondraaglijk veel

C. In verhouding tot het dagelijks leven zijn mijn hobby's/vrijtijdsporten voor mij in de volgende mate belangrijk (geworden):

0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal onbelangrijk					Even belangrijk					Dubbel zo belangrijk

Paraaf patiënt/vertegenwoordiger: \_\_\_\_\_

D. Na de voorgaande keer dat ik de UZ-schaal voor deze conditie heb ingevuld heeft een andere behandeling (niet op advies van deze zorgverlener) of een nieuw trauma de volgende rol gespeeld in de ziektelastontwikkeling (zie de gebruiksaanwijzing):

1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geen enkele										Een alles bepalende

Datum: \_\_\_\_\_

Paraaf patiënt/vertegenwoordiger: \_\_\_\_\_

Indien vertegenwoordiger, uw naam: \_\_\_\_\_

ICD-diagnosecode en -omschrijving (zie gebruiksaanwijzing): \_\_\_\_\_

Is de diagnose gewijzigd sinds de vorige meting:  ja  nee

Naam (hoofd)behandelaar (zie gebruiksaanwijzing): \_\_\_\_\_

Is de (hoofd)behandelaar gewijzigd sinds de vorige meting:  ja  nee

## GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE PATIËNT

Vraag D: indien een andere, niet door deze zorgverlener geadviseerde behandeling is ondergaan of een nieuw trauma is opgelopen, maar de rol daarvan niet duidelijk is, gelieve de waarde 0,5 aan te kruisen.

## GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE ZORGVERLENER

1. De ICD-diagnosecode en -omschrijving dient opnieuw ingevuld te worden omdat patiënten voor meerdere condities bij één zorgverlener onder behandeling kunnen zijn. Indien de diagnose nog niet bekend is, dient de hoofdklacht ingevuld te worden, met vermelding 'diagnose onbekend'.
2. Voor het opzoeken van de diagnosecode en -omschrijving, zie [gezondezorg.org/icd](http://gezondezorg.org/icd).
3. Indien de nieuwe (hoofd)behandelaar in opleiding of een kortdurende vervanger is, dient de naam van de opleider, stagebegeleider of vervanger (hoofd)behandelaar ingevuld te worden.

## SCOREBEREKENING

De – vrijwillige – scoreberekening van de vervolgmeting (identiek aan de nulmeting):

*Indien hobby's/vrijtijdsporten:*

$$\frac{(B) + (A \times C)}{1 + C} = \underline{\hspace{2cm}}$$

*Indien geen hobby's/vrijtijdsporten:* B =           

De berekening van het Basaal Gecorrigeerde Effectiviteitspercentage (BGE):

$$\frac{\text{BaseScore} - \text{ResScore}}{\text{BaseScore}} \times D \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

waarbij 'BaseScore' = nulmetingscore en 'ResScore' = vervolgmetingsscore.

De formules corrigeren voor klachtenernst bij aanvang, niet-voorgescreven behandelingen en nieuwe traumata. Er is een gratis rekenapp beschikbaar op [gezondezorg.org/uzsapp](http://gezondezorg.org/uzsapp). Als het versienummer daarvan lager is dan van dit formulier dient u de app opnieuw te downloaden.

Het is *niet* verplicht om zelf de scoreberekening te doen; de database-server doet ook de basale scoreberekening. Correctie voor de confoundervragen 1-12 van het nulmetingsformulier kan alleen door de database-server gedaan worden omdat daarvoor data op groepsniveau nodig zijn.

## VERSIEHISTORIE (vanaf versie 4.6)

- V. 4.6: versienummering gesynchroniseerd met geüpdatet nulmetingsformulier.
- V. 5.0: naam veranderd in Vervolgmetersformulier; indeling gewijzigd; geboortedatum toegevoegd; vragen over coördinerend medisch specialisme en opleidingsstatus verwijderd; begeleidende teksten geredigeerd.
- V. 5.0.1: instructie updaten rekenapp gewijzigd.
- V. 5.0.2: URL en instructie van rekenapp gewijzigd.
- V. 6.0: vraag C en de eerste berekeningsformule gecorrigeerd; vraagstelling, gebruiksaanwijzing en toelichting gewijzigd; vraag over (differentiaal)diagnose verwijderd; versiehistorie ingekort tot de laatste vijf versies.
- V. 6.1: vragen A1 en B1 gewijzigd t.a.v. de (eventuele) terugblikperiode; indeling overige tekst gewijzigd; enkele zaken geredigeerd.
- V. 7.0: vragen A2 en B2 (belasting c.q. gevraagde belastbaarheid) verwijderd; vraagnummering, rekenformule en overige teksten daarop aangepast; versiehistorie weer uitgebreid tot vanaf v. 4.6 (zie versiehistorie op het nulmetingsformulier voor meer informatie).
- V. 7.1: vraagstelling taalkundig vereenvoudigd.
- V. 7.2: diagnosevraag, (hoofd)behandelaarvraag en desbetreffende gebruiksaanwijzing voor zorgverleners gewijzigd.
- V. 7.3: vragen A en B omgedraaid en taalkundig vereenvoudigd; toelichting daarop aangepast.

- V. 7.4: versienummer gesynchroniseerd met nulmetingsformulier.
- V. 7.5: gebruiksaanwijzing voor de zorgverlener gewijzigd; tekst op punten geredigeerd.